



¿Qué son las Vacunas?

Una vacuna es un medicamento biológico constituido a partir de microorganismos (bacterias o virus), muertos o atenuados, o productos derivados de ellos. cuya función es la de generar del organismo inmunidad frente a una determinada enfermedad, estimulándolo para que produzca anticuerpos que luego actuarán protegiéndolo frente a futuras infecciones, ya que el sistema inmune podrá reconocer el agente infeccioso y lo destruirá.

¿Cómo actúan las vacunas?

- Las vacunas hacen que el niño adquiera DEFENSAS sin tener que padecer la enfermedad.
- Desde que un niño nace es capaz de producir sus defensas, por lo que se puede aplicar vacunas a los R.N.




¿Qué enfermedades se previenen?

- Existen enfermedades muy graves que pueden matar o dejar inválidos a los niños.
1. Formas graves de TUBERCULOSIS
 2. DIFTERIA o pasmo de garganta
 3. COQUELUCHÉ tosferina o tos de ahogo
 4. TÉTANOS o pasmo de los 7 días
 5. HEPATITIS B
 6. NEUMONIA
 7. MENINGITIS por Haemophilus influenza de Tipo B
1. POLIOMIELITIS o parálisis infantil
 2. SARAMPIÓN o alfombrilla
 3. RUBIOLA
 4. PAPERAS







CALENDARIO DE VACUNACIÓN 2019

VACUNACIÓN DEL LACTANTE		
EDAD	VACUNA	PROTEGE CONTRA
Recién Nacido	BCG	Enfermedades invasoras por <i>M. tuberculosis</i>
	Hepatitis B	Hepatitis B
2, 4 y 6* meses	Hexavalente	Hepatitis B Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva Enfermedades invasoras por <i>H. influenzae</i> tipo b (Hib) Poliomielitis
	Neumocócica conjugada *sólo prematuros	Enfermedades invasoras por <i>S. pneumoniae</i>
12 meses	Tres Virica	Sarampión, Rubéola y Paperas
	Meningocócica conjugada	Enfermedades invasoras por <i>N. meningitidis</i>
	Neumocócica conjugada	Enfermedades invasoras por <i>S. pneumoniae</i>
18 meses	Hexavalente	Hepatitis B Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva Enfermedades por <i>H. influenzae</i> tipo b (Hib) Poliomielitis
	Hepatitis A	Hepatitis A

VACUNACIÓN ESCOLAR		
1° Básico	Tres Virica	Sarampión, Rubéola y Paperas
	dT _p (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
4° Básico	VPH 1ª dosis en niños y niñas	Infecciones por Virus Papiloma Humano
5° Básico	VPH 2ª dosis sólo en niñas**	Infecciones por Virus Papiloma Humano
8° Básico	dT _p (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

VACUNACIÓN DEL ADULTO		
Embarazadas desde las 28 semanas de gestación	dT _p (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Adultos de 65 años y más	Neumocócica polisacárida	Enfermedades invasoras por <i>S. pneumoniae</i>

** A partir del año 2020, los niños completarán esquema con la 2ª dosis de vacuna contra VPH.



LLAME A SALUD RESPONDE
600-360-7777
PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA



vacunas.minsal.cl



Ministerio de
Salud

Gobierno de Chile